

Pledge Hout & Laminaatreiniger

Versie 1.0
Herzieningsdatum 30.07.2014

Printdatum 29.03.2018
Specificatie Nummer: 350000007511
SITE FORM Number:
30000000000000006605.003

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING

1.1 Productidentificatie : Pledge Hout & Laminaatreiniger

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van de stof of het mengsel : Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis)

Ontraden gebruik : Niets bekend.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad : SC Johnson Benelux bvba
Groot Mijdrechtstraat 81
3641 RV Mijdrecht

Telefoon : +31297292501

E-mailadres : infoNL@scj.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen : Nederlandse Nationale Vergiftings Informatie Centrum (NVIC):
030 274 8888
Uitsluitend bestemd om artsen te informeren bij accidentele vergiftings.

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie volgens Richtlijn (EU) 1272/2008 met de correlatietabel 67/548/EEG of 1999/45/EG (Bijlage VII van CLP)

| Gevarenclassificatie | Gevarencategorie | Identificatie van de gevaren |
|----------------------|------------------|--------------------------------|
| Ernstig oogletsel | Categorie 1 | Veroorzaakt ernstig oogletsel. |

2.2 Etiketteringselementen

Gelabeld volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gevarensymbolen



Signaalwoord
Gevaar

Pledge Hout & Laminaatreiniger

Versie 1.0

Herzieningsdatum 30.07.2014

Printdatum 29.03.2018

Specificatie Nummer: 350000007511

SITE FORM Number:
30000000000000006605.003

Gevarenaanduidingen

(H318) Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen

(P101) Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

(P102) Buiten het bereik van kinderen houden.

(P310) Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

(P305 + P351 + P338) BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

(P280) Een bescherming voor de ogen dragen.

(P264) Na het werken met dit product de handen grondig wassen.

Aanvullende etikettering:

Zoals bij ieder schoonmaakproduct, langdurig contact met de huid vermijden.

Bevat

mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1)

(R)-p-mentha-1,8-dieen

Kan een allergische reactie veroorzaken.

Detergentiavoorschriften

: **Bevat**

< 5% zeep, niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen, perfume ,
Limonene, Geraniol, Dimethylol Glycol, Methylchloroisothiazolinone,
Methylisothiazolinone

2.3 Andere gevaren

: Geen geïdentificeerd.

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDELEN

3.2 Mengsels

Gevaarlijke bestanddelen

| Chemische naam | CAS-Nr./EC No | Reg. No | Classificatie volgens Verordening (EG) Nr 1272/2008 (CLP). | Massaprocent |
|---|-----------------------|-----------------------|---|------------------|
| Alcoholen, C13-15, vertakt en lineair, geëthoxyleerd EO=8 | 157627-86-6/500-337-8 | 02-2119548515-35-0000 | Chronische aquatische toxiciteit Categorie 3 H412 Ernstig oogletsel Categorie 1 H318 | >= 1.00 - < 5.00 |
| (R)-p-mentha-1,8-dieen | 5989-27-5/227- | - | Ontvlambare vloeistoffen | >= 0.10 - < |

Pledge Hout & Laminaatreiniger

Versie 1.0

Herzieningsdatum 30.07.2014

Printdatum 29.03.2018

Specificatie Nummer: 350000007511

SITE FORM Number:
30000000000000006605.003

| | | | | |
|--|-------|--|--|------|
| | 813-5 | | Categorie 3 H226 Huidcorrosie/-irritatie Categorie 2 H315 Huidsensibilisering Categorie 1 H317 Acute aquatische toxiciteit Categorie 1 H400 Chronische aquatische toxiciteit Categorie 1 H410 | 0.50 |
|--|-------|--|--|------|

| MAC-stof | | | | |
|---------------------------------|----------------------|---|--|------------------|
| (2-methoxymethylethoxy)propanol | 34590-94-8/252-104-2 | - | | >= 1.00 - < 5.00 |

| MAC-stof | | | | |
|----------|--|--|--|--|
|----------|--|--|--|--|

Extra informatie

Voor de volledige text van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16.

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Inademing : In de frisse lucht brengen.
In geval van ademhalingsmoeilijkheden, een arts raadplegen.
- Aanraking met de huid : Spoelen met veel water.
Medische hulp inroepen als irritatie optreedt en aanhoudt.
- Aanraking met de ogen : Contactlenzen uitnemen.
Onbeschadigd oog beschermen.
Tijdens spoelen ogen goed open houden.
Onmiddellijk wassen met veel water gedurende tenminste 15-20 minuten.
Onmiddellijk medische hulp inroepen.
- Inslikken : Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.
Mond spoelen met water.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

- Ogen : Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Pledge Hout & Laminaatreiniger

Versie 1.0

Herzieningsdatum 30.07.2014

Printdatum 29.03.2018

Specificatie Nummer: 350000007511

SITE FORM Number:
30000000000000006605.003

Bijwerkingen zijn niet te verwachten indien gebruikt zoals voorgeschreven.

Huidaandoeningen : Bijwerkingen zijn niet te verwachten indien gebruikt zoals voorgeschreven.

Inademing : Bijwerkingen zijn niet te verwachten indien gebruikt zoals voorgeschreven.

Inname : Bijwerkingen zijn niet te verwachten indien gebruikt zoals voorgeschreven.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Zie de beschrijving voor eerste hulp maatregelen, tenzij anders vermeld.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1 Blusmiddelen

Geschikt : Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de omgeving.

Ongeschikt : Geen geïdentificeerd.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt : In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden. Blootstelling aan ontledingsproducten kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

Advies voor brandweerlieden : Bij brand een persluchtmasker dragen. Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding. Verwijs naar huidige EN of Nationale richtlijnen afhankelijk wat toepasbaar is.

5.3 Nadere informatie : Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen.

6. MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures : Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen : Voorkom dat product in riolering komt. Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien. Voorkom verder lekken en morsen indien dit veilig is. Als het product rivieren, meren of riolen vervuult de respectievelijke autoriteiten op de hoogte stellen. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.

Pledge Hout & Laminaatreiniger

Versie 1.0
Herzieningsdatum 30.07.2014

Printdatum 29.03.2018
Specificatie Nummer: 350000007511
SITE FORM Number:
30000000000000006605.003

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal : Opnemen in inert absorberend materiaal (b.v. zand, kiezelgur, zuurbindingsmiddel, universeel bindingsmiddel, zaagsel).
Verwijder restanten van de verontreinigde plaats.
In geschikte en gesloten containers bewaren voor verwijdering.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken : Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8.
Voor verwijderingsoverwegingen zie sectie 13.

7. HANTERING EN OPSLAG

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel : Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
Niet roken, eten en drinken op de werkplek.
Draag persoonlijke beschermingskleding.
Normale maatregelen voor preventieve brandbeveiliging.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten : Niet bevrozen.
Buiten bereik van kinderen bewaren.
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

7.3 Specifiek eindgebruik : Consumentengebruik: Particuliere huishoudens (= algemeen publiek = consumenten)
Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis)

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1 Controleparameters

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

| Bestanddelen | CAS-Nr. | mg/m ³ | ppm | Wijze van blootstelling | Lijst |
|---------------------------------|------------|-----------------------|--------|-------------------------|------------|
| (2-methoxymethylethoxy)propanol | 34590-94-8 | 308 mg/m ³ | 50 ppm | | EUOEL_TWAS |
| | | 300 mg/m ³ | | | NL_TWAS |
| Bestanddelen | CAS-Nr. | mg/m ³ | ppm | Wijze van blootstelling | Lijst |
| (2-methoxymethylethoxy)propanol | 34590-94-8 | 308 mg/m ³ | 50 ppm | | EUOEL_TWAS |
| | | 300 mg/m ³ | | | NL_TWAS |

Verwijs naar huidige EN of Nationale richtlijnen afhankelijk wat toepasbaar is.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Pledge Hout & Laminaatreiniger

Versie 1.0

Herzieningsdatum 30.07.2014

Printdatum 29.03.2018

Specificatie Nummer: 350000007511

SITE FORM Number:
30000000000000006605.003

| | | |
|---------------------------------------|---|---|
| Bescherming van de ademhalingswegen | : | Bij dampvorming een respirator gebruiken met een goedgekeurd filtertype. |
| Bescherming van de handen | : | Draag geschikte handschoenen. De gekozen beschermhandschoenen moeten voldoen aan de specificaties van EU-Richtlijn 89/686/EEG en de norm En 374, die daarvan is afgeleid. Voor het uittrekken van de handschoenen deze met zeep en water schoonmaken. |
| Bescherming van de ogen / het gezicht | : | Veiligheidsbril |
| Huid- en lichaamsbescherming | : | Verontreinigde kleding wassen voor hergebruik. |
| Overige informatie | : | Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag. |
| Milieu blootstelling beheersing | : | Verwijs naar sectie 6. |

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN**9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

| | | |
|---|---|--|
| Voorkomen | : | vloeibaar |
| Kleur | : | bruin |
| Geur | : | Houtachtig |
| Geurdrempelwaarde | : | Test is niet van toepassing op dit producttype |
| pH | : | 8.5 - 9.5 |
| Smelt-/vriespunt | : | 32 °F |
| Beginkookpunt en kooktraject | : | 100 °C |
| Vlampunt | : | > 100 °C |
| Verdampingssnelheid | : | Test is niet van toepassing op dit producttype |
| Ontvlambaarheid (vast, gas) | : | Het product is niet brandbaar. |
| Hoge/lage ontvlambaarheid of ontpliffingsgrenswaarden | : | Test is niet van toepassing op dit producttype |
| Dampspanning | : | Test is niet van toepassing op dit producttype |
| Dampdichtheid | : | Test is niet van toepassing op dit producttype |

Pledge Hout & Laminaatreiniger

Versie 1.0
Herzieningsdatum 30.07.2014

Printdatum 29.03.2018
Specificatie Nummer: 350000007511
SITE FORM Number:
30000000000000006605.003

| | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|
| Relatieve dichtheid | : | 1.002 g/cm ³ bij 20 °C | |
| Oplosbaarheid | : | volledig oplosbaar | |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water | : | Test is niet van toepassing op dit producttype | |
| Zelfontbrandingstemperatuur | : | Test is niet van toepassing op dit producttype | |
| Ontledingstemperatuur | : | Test is niet van toepassing op dit producttype | |
| Viscositeit, dynamisch | : | 500 - 900 mPa.s bij 25 °C | |
| Viscositeit, kinematisch | : | Test is niet van toepassing op dit producttype | |
| Ontploffingseigenschappen | : | Niet van toepassing | |
| Oxiderende eigenschappen | : | Test is niet van toepassing op dit producttype Niet van toepassing | |
| Overige informatie | : | Geen geïdentificeerd. | : |

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

| | | |
|--|---|--|
| 10.1 Reactiviteit | : | Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen. |
| 10.2 Chemische stabiliteit | : | Stabiël onder de aanbevolen opslagomstandigheden. |
| 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties | : | Niets bekend. |
| 10.4 Te vermijden omstandigheden | : | Extreme temperaturen en direct zonlicht. |
| 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen | : | Niets bekend. |
| 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten | : | Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven. |

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Informatie over toxicologische effecten

Acute orale toxiciteit

| Naam | Methode | Soort | Dosis |
|---------|-------------|-------|---------------|
| Product | EU CLP LD50 | | > 2,000 mg/kg |

Pledge Hout & Laminaatreiniger

Versie 1.0

Herzieningsdatum 30.07.2014

Printdatum 29.03.2018

Specificatie Nummer: 350000007511

SITE FORM Nummer:

300000000000000006605.003

| | | | |
|--|-----------|--|--|
| | Berekend. | | |
|--|-----------|--|--|

Acute toxiciteit bij inademing

| Naam | Methode | Soort | Dosis | Blootstellingstijd |
|---------|-----------------|-------|-----------|--------------------|
| Product | LC50 geschat | | > 20 mg/l | |

Acute dermale toxiciteit

| Naam | Methode | Soort | Dosis |
|---------|-------------|-------|----------|
| Product | LD50geschat | | > 2 g/kg |

| | | | |
|------------------------|-------------|-----|---------------|
| (R)-p-mentha-1,8-dieen | EU CLP LD50 | Rat | > 2,000 mg/kg |
|------------------------|-------------|-----|---------------|

Acute dermale toxiciteit

| Naam | Methode | Soort | Dosis |
|------------------------|---------|--------|---------------|
| (R)-p-mentha-1,8-dieen | LD50 | Konijn | > 5,000 mg/kg |

- Huidcorrosie/-irritatie : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- Ernstig oogletsel/oogirritatie : Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- Huidsensibilisering : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- Mutageniteit in geslachtscellen : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- Kankerverwekkendheid : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- Voortplantingstoxiciteit : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- STOT bij eenmalige blootstelling : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- STOT bij herhaalde blootstelling : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- Gevaar bij inademing : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

Product : Het product zelf is niet getest.

Pledge Hout & Laminaatreiniger

Versie 1.0

Herzieningsdatum 30.07.2014

Printdatum 29.03.2018

Specificatie Nummer: 35000007511

SITE FORM Number:
30000000000000006605.003

12.1 Vergiftigheid

| Bestanddelen | Acute aquatische toxiciteit | M-factor | Chronische aquatische toxiciteit | M-factor |
|---|---|----------|--|----------|
| Alcoholen, C13-15, vertakt en lineair, geëthoxyleerd EO=8 | Geen indeling voorgesteld | | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. | |
| (R)-p-mentha-1,8-dieen | Zeer giftig voor in het water levende organismen. | 1 | Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. | 1 |
| (2-methoxymethylethoxy)prop anol | Geen indeling voorgesteld | | Geen indeling voorgesteld | |
| Alcoholen, C13-15, vertakt en lineair, geëthoxyleerd EO=8 | Geen indeling voorgesteld | | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. | |
| (R)-p-mentha-1,8-dieen | Zeer giftig voor in het water levende organismen. | 1 | Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. | 1 |
| (2-methoxymethylethoxy)prop anol | Geen indeling voorgesteld | | Geen indeling voorgesteld | |

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

| Bestanddeel | Biodegradatie | Blootstellingstijd | Samenvatting |
|---|---------------|--------------------|-------------------------------------|
| Alcoholen, C13-15, vertakt en lineair, geëthoxyleerd EO=8 | 60 % | 28 d | Gemakkelijk biologisch afbreekbaar. |
| (R)-p-mentha-1,8-dieen | 80 % | 28 d | Gemakkelijk biologisch afbreekbaar. |
| (2-methoxymethylethoxy)prop anol | 96 % | 28 d | Gemakkelijk biologisch afbreekbaar. |
| Alcoholen, C13-15, vertakt en lineair, geëthoxyleerd EO=8 | 60 % | 28 d | Gemakkelijk biologisch afbreekbaar. |
| (R)-p-mentha-1,8-dieen | 80 % | 28 d | Gemakkelijk biologisch afbreekbaar. |
| (2-methoxymethylethoxy)prop | 96 % | 28 d | Gemakkelijk biologisch afbreekbaar. |

Pledge Hout & Laminaatreiniger

Versie 1.0

Herzieningsdatum 30.07.2014

Printdatum 29.03.2018

Specificatie Nummer: 350000007511

SITE FORM Number:
30000000000000006605.003

| | | | |
|------|--|--|--|
| anol | | | |
|------|--|--|--|

12.3 Bioaccumulatie

| Bestanddeel | Bioconcentratiefactor (BCF) | Octanol-water-partitiecoëfficiënt (log) |
|---|-----------------------------|---|
| Alcoholen, C13-15, vertakt en lineair, geëthoxyleerd EO=8 | Geen gegevens beschikbaar | Geen gegevens beschikbaar |
| (R)-p-mentha-1,8-dieen | 360.5 | 4.38 |
| (2-methoxymethylethoxy)prop anol | < 100 | 0.004 |
| Alcoholen, C13-15, vertakt en lineair, geëthoxyleerd EO=8 | Geen gegevens beschikbaar | Geen gegevens beschikbaar |
| (R)-p-mentha-1,8-dieen | 360.5 | 4.38 |
| (2-methoxymethylethoxy)prop anol | < 100 | 0.004 |

12.4 Mobiliteit

| Bestanddeel | Eindpunt | Waarde |
|---|----------|---------------------------|
| Alcoholen, C13-15, vertakt en lineair, geëthoxyleerd EO=8 | | Geen gegevens beschikbaar |
| (R)-p-mentha-1,8-dieen | Koc | 6324 |
| (2-methoxymethylethoxy)prop anol | | Geen gegevens beschikbaar |
| Alcoholen, C13-15, vertakt en lineair, geëthoxyleerd EO=8 | | Geen gegevens beschikbaar |
| (R)-p-mentha-1,8-dieen | Koc | 6324 |
| (2-methoxymethylethoxy)prop anol | | Geen gegevens beschikbaar |

12.5 PBT- en zPzB-beoordeling

| Bestanddeel | Resultaten |
|---|---|
| Alcoholen, C13-15, vertakt en lineair, geëthoxyleerd EO=8 | Voldoet niet aan de PBT- en vPvB-criteria |
| (R)-p-mentha-1,8-dieen | Voldoet niet aan de PBT- en vPvB-criteria |
| (2- | Voldoet niet aan de PBT- en vPvB-criteria |

Pledge Hout & Laminaatreiniger

Versie 1.0
Herzieningsdatum 30.07.2014

Printdatum 29.03.2018
Specificatie Nummer: 350000007511
SITE FORM Number:
30000000000000006605.003

| | |
|---|---|
| methoxymethylethoxy)prop anol | |
| Alcoholen, C13-15, vertakt en lineair, geëthoxyleerd EO=8 | Voldoet niet aan de PBT- en vPvB-criteria |
| (R)-p-mentha-1,8-dieen | Voldoet niet aan de PBT- en vPvB-criteria |
| (2- methoxymethylethoxy)prop anol | Voldoet niet aan de PBT- en vPvB-criteria |

12.6 Andere schadelijke effecten : Niets bekend.

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product : Afval niet naar de riolering laten aflopen.
Verontreinig vijvers, waterwegen en sloten niet met
chemische stof of gebruikte verpakking.
Lozing moet gebeuren in overeenstemming met de
plaatselijke, provinciale of landelijke wetsbepalingen.
Recycle de lege verpakking

Verpakking : Lege containers niet hergebruiken.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Wegtransport

Niet geclassificeerd als gevaarlijk in de zin van transportvoorschriften.

Zeetransport

Niet geclassificeerd als gevaarlijk in de zin van transportvoorschriften.

Luchttransport

Niet geclassificeerd als gevaarlijk in de zin van transportvoorschriften.

15. REGELGEVING

**15.1 Specifieke veiligheids-,
gezondheids- en milieureglementen
en -wetgeving voor de stof of het
mengsel** : Dit veiligheidsinformatieblad voldoet aan de eisen van Verordening (EG)
Nummer 1907/2006.

16. OVERIGE INFORMATIE

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006)

**Pledge Hout & Laminaatreiniger**

Versie 1.0

Herzieningsdatum 30.07.2014

Printdatum 29.03.2018

Specificatie Nummer: 350000007511

SITE FORM Number:
30000000000000006605.003

Indien van toepassing, de revisie(s) zijn genoteerd door de vet gedrukte strepen || in de linker marge.

Nadere informatie

| | |
|------|--|
| H226 | Ontvlambare vloeistof en damp. |
| H315 | Veroorzaakt huidirritatie. |
| H317 | Kan een allergische huidreactie veroorzaken. |
| H318 | Veroorzaakt ernstig oogletsel. |
| H400 | Zeer giftig voor in het water levende organismen. |
| H410 | Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |
| H412 | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.